

MINIMAL STYLE
MAXIMAL SECURITY

S I S T E M A B R E V E T T A T O



MINIMAL STYLE MAXIMAL SECURITY

Unire in un'unica soluzione design minimale e curato in ogni dettaglio, eccellente isolamento termico e massima sicurezza anti-effrazione e/o anti-proiettile ad oggi era solo pura utopia. Dopo anni di ricerca, unite ad oltre venticinque anni di esperienza nella sicurezza passiva, *Ginko Safe Design* ha creato **IKONA**. Ingombri ridottissimi (soli 73 mm anta/telaio) grazie al sistema brevettato a "sormonto totale" con anta a scomparsa, **IKONA** è il nuovo punto di riferimento negli infissi di alta sicurezza. Personalizzabile con finiture RAL, ossidate, effetto legno e/o vero legno massello, **IKONA**, come tutti i prodotti *Ginko S.D.*, non richiede alcuna manutenzione nel tempo mantenendo invariato il funzionamento, la sicurezza e il suo stile unico.

EN

Creating a single solution that combines minimal design and great attention to detail, excellent thermal insulation and maximum anti-tamper security and / or anti-bullet protection - until today this was more a dream than a reality.

*After years of research and over twenty-five years of experience in passive safety, Ginko Safe Design has created **IKONA**.*

*Highly reduced dimensions (just 73 mm frame / vent) thanks to the patented system "total overlap" with a concealed door, **IKONA** is the new benchmark in high-security fixtures.*

*Customizable with RAL, oxidized, wood effect and / or natural wood finishes, **IKONA**, like all Ginko SD products, requires no maintenance over time, retaining its operational properties, safety and unique style.*

FR

Fusionner en une solution unique au design minimaliste et une grande attention aux détails, une excellente isolation thermique et une sécurité maximale anti-effraction et/ou anti-balles était jusqu'à aujourd'hui une pure utopie.

*Après des années de recherche et plus de vingt cinq ans d'expérience en matière de sécurité passive, Ginko Safe Design a créé **IKONA**. De dimensions très réduites (seulement 73 mm cadre/structure) grâce au système breveté à « recouvrement total » avec battants escamotables, **IKONA** est la nouvelle référence dans les châssis de haute sécurité.*

Personnalisable avec finitions RAL, oxydé, effet bois et/ou bois massif véritable, Ikona, comme tous les produits Ginko SD, ne nécessite aucun entretien conservant son fonctionnement, sa sécurité et son style unique au fil du temps.

IKONA BLINDO



ANTIEFFRAZIONE CL. RC4
BURGLAR-RESISTANT CLASS RC4
CLASS RC4 CAMBRIOLEUR
(2 ante / 2 leaves / 2 portes)



PERMEABILITÀ ALL'ARIA
AIR PERMEABILITY
RÉSISTANCE À L'AIR
Classe 4



TENUTA ALL'ACQUA
WATER TIGHTNESS
RÉSISTANCE À L'EAU
Classe E1200



RESISTENZA AL VENTO
WATER TIGHTNESS
RÉSISTANCE À L'EAU
Classe C5



ISOLAMENTO TERMICO
WATER TIGHTNESS
RÉSISTANCE À L'EAU
UW 1.3



ISOLAMENTO ACUSTICO
WATER TIGHTNESS
RÉSISTANCE À L'EAU
42 Db

Vetro blindato P6B con doppia camera

Armored glass P6B with double room / Verre blindé P6B avec chambre double

Rivestimento interno in alluminio

Inner lining of aluminum / Doublure intérieure de l'aluminium

Telaio a sormonto totale con blindatura in acciaio INOX - sp. 4 mm

Overlapping frame total with armored in stainless steel - sp. 4 mm
Encadrement total à protection avec blindage en acier inox - sp. 4 mm

Anta / telaio in alluminio maggiorato a taglio termico

Leave/frame aluminum plus thermal break / Porte/cadre d'aluminium plus rupture thermique



IKONA WOOD BLINDO



ANTIEFFRAZIONE CL. RC4
BURGLAR-RESISTANT CLASS RC4
CLASS RC4 CAMBRIOLEUR
(2 ante / 2 leaves / 2 portes)



PERMEABILITÀ ALL'ARIA
AIR PERMEABILITY
RÉSISTANCE À L'AIR
Classe 4



TENUTA ALL'ACQUA
WATER TIGHTNESS
RÉSISTANCE À L'EAU
Classe E1200



RESISTENZA AL VENTO
WATER TIGHTNESS
RÉSISTANCE À L'EAU
Classe C5



ISOLAMENTO TERMICO
WATER TIGHTNESS
RÉSISTANCE À L'EAU
UW 1.1



ISOLAMENTO ACUSTICO
WATER TIGHTNESS
RÉSISTANCE À L'EAU
42 Db

Vetro blindato P6B con doppia camera

Armored glass P6B with double room / Verre blindé P6B avec chambre double

Rivestimento interno legno massello

Inner lining of solid wood / Doublure intérieure de bois massif

Telaio a sormonto totale con blindatura in acciaio INOX - sp. 4 mm

Overlapping frame total with armored in stainless steel - sp. 4 mm
Encadrement total à protection avec blindage en acier inox - sp. 4 mm

Anta / telaio in alluminio maggiorato a taglio termico

Leave/frame aluminum plus thermal break / Porte/cadre d'aluminium plus rupture thermique



IKONA STRONG



ANTIEFFRAZIONE CL. RC3
BURGLAR-RESISTANT CLASS RC3
CLASS RC3 CAMBRIOLEUR
(2 ante / 2 leaves / 2 portes)



PERMEABILITÀ ALL'ARIA
AIR PERMEABILITY
RÉSISTANCE À L'AIR
Classe 4



TENUTA ALL'ACQUA
WATER TIGHTNESS
RÉSISTANCE À L'EAU
Classe E1200



RESISTENZA AL VENTO
WATER TIGHTNESS
RÉSISTANCE À L'EAU
Classe C5



ISOLAMENTO TERMICO
WATER TIGHTNESS
RÉSISTANCE À L'EAU
UW 1.3



ISOLAMENTO ACUSTICO
WATER TIGHTNESS
RÉSISTANCE À L'EAU
42 Db

Vetro blindato P5A con doppia camera

Armored glass P5A with double room / Verre blindé P5A avec chambre double

Rivestimento interno in alluminio

Inner lining of aluminum / Doublure intérieure de l'aluminium

Telaio a sormonto totale a protezione dell'anta

Frame total overlap a leaf protection / Encadrement total à protection du battant

Anta / telaio in alluminio maggiorato a taglio termico

Leave/frame aluminum plus thermal break / Porte/cadre d'aluminium plus rupture thermique



IKONA WOOD STRONG



ANTIEFFRAZIONE CL. RC3
BURGLAR-RESISTANT CLASS RC3
CLASS RC3 CAMBRIOLEUR
(2 ante / 2 leaves / 2 portes)



PERMEABILITÀ ALL'ARIA
AIR PERMEABILITY
RÉSISTANCE À L'AIR
Classe 4



TENUTA ALL'ACQUA
WATER TIGHTNESS
RÉSISTANCE À L'EAU
Classe E1200



RESISTENZA AL VENTO
WATER TIGHTNESS
RÉSISTANCE À L'EAU
Classe C5



ISOLAMENTO TERMICO
WATER TIGHTNESS
RÉSISTANCE À L'EAU
UW 1.1



ISOLAMENTO ACUSTICO
WATER TIGHTNESS
RÉSISTANCE À L'EAU
42 Db

Vetro blindato P5A con doppia camera

Armored glass P5A with double room / Verre blindé P5A avec chambre double

Rivestimento interno legno massello

Inner lining of solid wood / Doublure intérieure de bois massif

Telaio a sormonto totale a protezione dell'anta


Frame total overlap a leaf protection / Encadrement total à protection du battant

Anta / telaio in alluminio maggiorato a taglio termico


Leave/frame aluminum plus thermal break / Porte/cadre d'aluminium plus rupture thermique




ALLUMINIO IN BATTUTA
 ALLUMINIUM CLOSES
 FERME EN ALUMINIUM
 IKONA / IKONA WOOD




LEGNO IN BATTUTA
 WOOD CLOSES
 BOIS CLÔTURE
 IKONA WOOD



ALLUMINIO RASOMURO
 ALLUMINIUM FLUSH-WALL
 WALL PANEL INTERNAL ALUMINIUM
 IKONA / IKONA WOOD



TIPOLOGIE STANDARD TYPE STANDARD



Disponibile, sia per porte che per finestre, ad un'anta, due ante e specchiature fisse, con possibilità di combinarle tra loro
 Available both for doors and windows, single door, double doors and fixed glazing, with the possibility to combine these
 Disponible, pour les portes et pour les fenêtres, à un battant, deux battants et vitrages fixes, avec possibilité de les combiner

GOTICI / RAGGRINZITI / RAL *
 GOTHIC / WIZENED / RAL
 GOTHIC / DESSÉCHÉ / RAL

EFFETTO LEGNO
 WOOD EFFECT
 EFFET DE BOIS

LEGNO MASSELLO **
 RIVESTIMENTO INTERNO IKONA WOOD
 SOLID WOOD LINER IKONA WOOD
 BOIS MASSIF LINER IKONA WOOD

BIANCO RAL 9010 OPACO	PINO 319 80 R	ROVERE ACRILICO
AVORIO RAL 1013 OPACO	DOUGLAS 335 80 R	FRASSINO TINTO ROVERE
GRIGIO RAL 7001 OPACO	CILIEGIO 317 80 R	FRASSINO TINTO CASTAGNO
VERDE GOTICO	CILIEGIO 317 70 R	FRASSINO COGNAC
VERDE RAGGRINZITO	CASTAGNO 378 70 R	FRASSINO TABACCO
MARRONE GOTICO	ROVERE ANTICO 474 73 R	FRASSINO BARRIQUE
MARRONE RAGGRINZITO	QUERCIA SCURO 387 70 R	FRASSINO TINTO NOCE
GRIGIO RAGGRINZITO	NOCE 360 70 R	FRASSINO TINTO NOCE SCURO
	NOCE 102 70 R	FRASSINO SPEART

* Disponibile anche con finiture laccate RAL a richiesta.
 Also available with RAL lacquered finishes on request.
 Disponible également avec RAL laqué finitions sur demande.

** Il legno massello è disponibile anche con finiture laccate.
 Solid wood is also available with lacquered finishes.
 Bois massif est également disponible avec des finitions laquées.

